

WÜRTH

KEMIKALIREGISTER

Huvudsyfte: *Skydda människa samt miljö på ett lagligt, tidseffektivt och värdeskapande sätt*

För avtalsskrivning (och mer information):

Ann Pedro, Kvalitetsansvarig Würth Svenska AB, Tel +4619351019

mail: ann.pedro@wuerth.se

För att teckna avtal skickas följande uppgifter:

- Företagsnamn + fakturaadress
- Organisations nr.
- Kontaktperson/ Huvudadministratör
- Mailadress till Kontaktperson
- 20 eller 50 externa säkerhetsdatablad

Lagen säger:

- Säkerhetsdatablad (SDB) tillgängligt för alla anställda
- Skriftlig risk- och skyddsinfo tillgängligt för alla anställda (t.ex. skyddsblad)
- Förteckning (hälsa- och miljöfarliga kemikalier) = Kemikaliereregister - uppdaterat och tillgängligt för alla
- Riskbedömningar – utifrån användning
- Korrekt märkning – även vid omtappning (etiketter)
- Exponeringsregister – bl.a. cancerogena, reproduktionstoxiska, härdplaster m.m.

Produkten Würth Kemikaliereregister

- Ni får ett digitalt system för automatiska uppdateringar, ni som användare arbetar i samma databas som er leverantör.
- Ni får ett effektivt verktyg för riskbedömning.
- Trygghet vid revisioner och tillsyn.
- Ni följer all gällande lagstiftning samt krav med kopplingar mot PRIO-listan och kandidatlistan, utskrift av etiketter samt skyddsblad m.m.
- Obegränsat med produkter/säkerhetsdatablad från Würth (ca 600 st)
- 1 - 5 administratörer (obegränsat med "tittare")
- 20 eller 50 säkerhetsdatablad från annan leverantör än Würth Svenska AB
- Pris 7.500 kr eller 10.800 kr per år (Avtal med EcoOnline via Würth Svenska AB)

Möjlighet att köpa till andra funktioner som EcoOnline erbjuder - se www.ecoonline.se (T.ex. utbildning i systemet som rekommenderas)

Chemical Manager - Würth Internal Demo

Sök i menyn

- Kemikalieförteckning

Filter

- Garaget
- Lackeringen
- Lagret
- Skåpet
- Verkstaden
- Rum 1
- Rum 2
- Skåp 3

Produktbarn

| Wårdkod | Förslagsnamn | Reviderat |
|------------------------------|------------------|------------|
| 1 kg | Würth Svenska AB | 17.05.2019 |
| Limmar + Tillar Brun, 300 ml | Würth Svenska AB | 01.05.2020 |
| Rengöringspray, 500 ml | Würth Svenska AB | 14.02.2020 |

Produktinformation

Produktbarn

Rengöringspray, 500 ml

CA&E

Förslagsnamn

Würth Svenska AB

Signatör

Varning

Riskfraser och skyddsfraser

H222 Extremt brandfarlig vätska. H229 Tryckbehållare. Kan sprängas vid övertryckning. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dålig eller omedveten. H411 Giftig för vattenlevande organismer med långlivade effekter.

P210 För inte utsläpp för värmeisoleringsöppen läpphåla etc. - Rökning förbjuden

P211 Spraya inte över öppen låga eller andra avdriftsapparater

P231 För inte tvätta eller skölja ut, gäller även övrigt utsläpp

P273 Undvik utsläpp till miljön

P301 Smälta upp spill

P410 + P412 Skydda från solen. För inte utsläpp för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Typ

Kort version

Publicerad av

Würth Svenska AB

Inneboende ägenskaper (HMS)

Låg risk

| Platser | H | S | Status | Mängd |
|-------------|---|---|--------|-------|
| Lackeringen | | | | |
| Rum 2 | | | | |

Kommentarer till övriga platser

Inga kommentarer tillgängliga.

Sammanfattning av riskbedömning

Riskbedömning för plats: Garaget - Lackeringen

Modell

Vårdning (1 - 5)

CLP riskbedömning

Hälsa: 5 Brand: 4 Miljö: 4

WÜRTH

Företagsregister byggs upp utifrån verksamheten. Samma organisationsnummer har ett system. Alla SDB ligger inlagda under en enkel och överskådlig "trädstruktur". När alla SDB är inlagda kommer de uppdateras automatiskt direkt i Würths kemikalierregister.



Riskbedömning

En enkel "steg för steg metodik" som inkluderar riskfraser, användning och hantering samt att jobba med substitution.

Riskbedömningen redovisas i tre kategorier: hälsa, brand och miljö.

Respektive färgkodning och siffreriktning ser ni i den nedre rutan (skalan går från 1-5).

Omtappningsetiketter

R1 Universalrengöring

Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta huden grundligt efter användning. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Würth Svenska AB, Box 1705, 70117 Örebro - 0046(0) 19 35 10 00

Funktioner finns för skyddsblad som skapas automatiskt i systemet och kan skrivas ut av alla anställda.

Tillgång till original SDB finns via QR-koder, som scannas med en vanlig kameramobil.

04.07.2014

SKYDDSBLAD

Rengöringspray, 20 L

Signalord Fara

Artikelnr. 0690108720

Användningsområde Rengöring och avfettning

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård (visa om möjligt etiketten). Personer som ger första hjälpen måste skyddas sig själva. Flytta från farligt område. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person. Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. Håll patienten varm och i vila. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Vid andningsvärgtheter, ge syrgas.

Inandning Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten. Använd INTE lösningsmedel eller tvetter. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Ogonkontakt Skydda öskadat öga. Om kontaktfins används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna. Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Förtäring Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förtäring eller etiketten. Vid nedsvällning, framkalla INTE kräkning. Om en person kräks och ligger på ryggen vänd till sidoläge (framstupa sidoläge).

Skyddsutrustning

Symboler

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningskydd Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utslag i arbetslokalen.

Handskydd Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningskydd användas. Andningskydd med kombinerat ångpartikelfilter (EN 141). Nätgummi, Handskypökke: 0,45 mm, Genombrottsid: > 480 Min. DIN EN 374. Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att även nämnda skyddsutrustare kemikalieskyddighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna.

Ogonskydd Hudskydd (av annat än händerna) Vid risk för stänk - bär skyddsglasögon. Flamskyddande ansiktsskyddsskär. Vajj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Brandbekämpningsåtgärder Lämpiga släckmedel Koldioxid (CO2), Pulver, Vattendimstråle, Alkoholbeständig skum

Olämpliga brandsäckningsmedel Sambaad vattenstråle